

**| NOVA 10 CAS**

**ECLAIRAGE PROJECTEUR**



	<b>Catégorie</b> Projecteur
	<b>Lumens</b> 1000 / 10 000
	<b>Lux à 0.5m</b> 1600 / 16 000
	<b>Batterie</b> CAS 12V /18V
	<b>Puissance utile</b> 75W
	<b>IP / IK</b> IP65 / IK07
	<b>Poids</b> Voir tableau
	<b>Dimensions</b> 304x292x131 mm

Normes | CE

**DESCRIPTION**

Le **NOVA 10 CAS** est un **projecteur LED compatible avec le système de batterie METABO CAS 12V et 18V**. Vous pouvez également utiliser l'alimentation pour en faire un projecteur filaire. Equipé d'un **variateur d'intensité de 5 niveaux différents** (10% - 20% - 50% - 75% - 100%) vous réglez la puissance lumineuse selon votre besoin, en la faisant varier de **1000 à 10 000 lumens**. Ergonomiquement conçu le **NOVA 10 CAS** résiste aux chocs et aux vibrations (**IK07**), faisant l'outil idéal pour les environnements de travail exigeants. Avec son support flexible le **NOVA 10 CAS** peut être placé dans différentes positions pour obtenir l'angle d'éclairage souhaité. Il est doté d'un **panneau d'affichage** vous indiquant la durée de temps restant et vous permettant de contrôler l'autonomie de la batterie. Il dispose également d'une **Power Bank intégrée avec une prise USB** pour charger les appareils mobiles. Grâce à l'**application Bluetooth**, vous pouvez allumer et éteindre les projecteurs via votre téléphone mobile. Vous pouvez également varier l'intensité lumineuse et **contrôler jusqu'à 4 projecteurs**. Cette fonction est très utile lorsque les projecteurs sont montés sur des trépieds. Il est livré avec un diffuseur amovible.

**CARACTERISTIQUES**

**Utilisation et montage**

**Montage** : trépied  
**Température utilisation** : -10 à +40°C  
**Réglages** : 5 modes d'éclairages: 10% - 25%- 50% - 75% - 100%

**Flux lumineux**

**Lumens** : 1000 (10%) - 2500 (25%) - 5000 (50%) - 7500 (75%) - 10 000 (100%)

**Lux à 0.5m** : 1600 à 16 000  
**Température couleur** : 6000°K  
**IRC** : >80  
**Faisceau** : 110°  
**Diffuseur** : Transparent

**Garantie** : 12 mois

**Batterie**

**Secteur** : 12V / 18V  
**Autonomie**: 0h5 à 5.5h avec batterie 12V  
**Autonomie**: 1h25 à 12h avec batterie 18V

**Spécificités**

Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 12V et/ou 18V  
Voyant d'indicateur de batterie

**APPLICATIONS**

- Éclairage de chantier
- Éclairage temporaire
- Travail en extérieur
- BTP



## | NOVA 10 CAS

### Références

#### NOVA 10 CAS



<b>Référence</b>	<b>42226</b>	<b>42227</b>	<b>42228</b>
<b>Batterie incluse</b>	Non	Oui	Non
<b>Chargeur inclus</b>	Non	Oui	Non
<b>Alimentation incluse</b>	Non	Non	Oui
<b>Poids</b>	3.72 Kg	5.09Kg	4.72Kg



**Poignée de transport intégrée**

Livré avec un diffuseur amovible: il disperse la lumière, réduit les ombres et améliore les conditions de travail

| **NOVA 10 CAS**

ACCESSOIRES



Batterie CAS 18V 5.2 Ah  
**42202**



Batterie CAS 12V LiHD 4.0Ah  
**42205**



Chargeur CAS intelligent\*  
**42203**



Alimentation  
**42204**



Trépied  
**42337**

\* Chargeur dit «intelligent»: il s'arrête automatiquement lorsque la batterie est chargée évitant ainsi de l'endommager.

