

42214C | AREA 6 CONNECT

ECLAIRAGE PROJECTEUR



	Catégorie Projecteur
	Lumens 3 000 / 6 000
	Lux à 0.5m 1 500 / 3 000
	Batterie METABO/CAS 18V et autres batteries 18V/20V
	Puissance utile 54W
	IP / IK IP54 / IK07
	Poids 3.75 Kg
	Dimensions 195x195x363 mm

Normes |  

DESCRIPTION

Le **AREA 6 CONNECT** est un **projecteur LED 360° compatible avec le système de batterie METABO CAS 18V et les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif en utilisant le connecteur adapté (voir réfs ci-dessous).**

Vous pouvez également utiliser l'alimentation pour en faire un projecteur filaire.

Equippé d'un **variateur d'intensité de 2 niveaux différents** (50% ou 100%) vous réglez la puissance lumineuse selon votre besoin, en la faisant varier de **3 000 à 6 000 lumens.**

Ergonomiquement conçu le **AREA 6 CONNECT** résiste aux chocs et aux vibrations (**IK07**).

Compact et léger il est facilement transportable.

Avec son crochet le **AREA 6 CONNECT** peut être suspendu, ou positionner selon votre besoin.

Il peut également être monté sur trépied.

APPLICATIONS

- Éclairage de chantier
- Éclairage temporaire
- Travail en extérieur
- BTP

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : trépied

Température utilisation : -10 à + 40°C

Réglages : 2 modes d'éclairages: 50% ou 100%

Flux lumineux

Lumens : 3000 (50%) - 6000 (100%)

Lux à 0.5m : 1000 à 3000

Température couleur : 6000°K

IRC : >80

Faisceau : 360°

Diffuseur : Transparent

Batterie

Secteur : 18V / 20V

Autonomie: 1h75 à 6h5 avec batterie 18V 5.2 Ah

Spécificités

Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18V

Voyant d'indicateur de batterie

Indice protection :

IP54 avec alimentation

IP30 avec batterie

Garantie : 12 mois



42214C | AREA 6 CONNECT

Références connecteurs batteries


Connecteur pour batterie BOSCH / AMPSHARE 18V	Réf : 42 215C
Connecteur pour batterie BOSCH GREEN 18V	Réf : 42 216C
Connecteur pour batterie MAKITA 18V	Réf : 42 217C
Connecteur pour batterie MILWAUKEE 18V	Réf : 42 218C
Connecteur pour batterie DEWALT 18V	Réf : 42 219C
Connecteur pour batterie EINHELL 18V	Réf : 42 220C
Connecteur pour batterie FEIN 18V	Réf : 42 221C
Connecteur pour batterie FLEX 18V	Réf : 42 224C
Connecteur pour batterie HAZET 18V	Réf : 42 225C
Connecteur pour batterie HIKOKI 18V	Réf : 42 227C
Connecteur pour batterie WURTH 18V	Réf : 42 228C
Connecteur pour batterie SNAPON 18V	Réf : 42 229C
Connecteur pour batterie INGERSOLL 18V	Réf : 42 230C
Connecteur pour batterie FEESTOOLL 18V	Réf : 42 231C
Connecteur pour batterie RIDGID 18V	Réf : 42 232C
Connecteur pour batterie BERNER 18V	Réf : 42 233C
Connecteur pour batterie PANASONIC 18V	Réf : 42 234C



Poignée de transport intégrée

42214C | AREA 6 CONNECT

ACCESSOIRES

**Batterie CAS 18V 5.2 Ah**
42202**Chargeur CAS intelligent***
42203**Alimentation**
42204C**Trépied**
42337

* Chargeur dit «intelligent»: il s'arrête automatiquement lorsque la batterie est chargée évitant ainsi de l'endommager.



CAS Compatible with METABO / CAS battery system
For METABO / CAS no connector is required