

42609/1 | MINI NOVA - FOR LIFE

ECLAIRAGE PROJECTEUR



Normes | EN-12464-1  

DESCRIPTION

Le **MINI NOVA FOR LIFE** est un mini projecteur portable LED nouvelle génération qui allie une conception et des fonctionnalités améliorées, ainsi qu'une performance et une longévité exceptionnelles. En effet, il bénéficie d'une amélioration de la dissipation de la chaleur, ainsi que d'un rendement lumineux constant.

Equippé d'un **variateur d'intensité de 5 niveaux différents** (10% - 20% - 50% - 75% - 100%) vous réglez la puissance lumineuse selon votre besoin, en la faisant varier de **100 à 1 000 lumens**. En choisissant le **mode OPTILight**, accessible sur le côté, vous obtenez **500 lux à 0.5m** d'une **autonomie de 6h** vous garantissant ainsi un éclairage et une autonomie optimum pour un besoin spécifique. **Rechargeable** et ergonomiquement conçu le **MINI NOVA FOR LIFE résiste aux chocs et aux vibrations (IK07)**, faisant l'outil idéal pour les professionnels. Doté de 4 supports de fixation intégrés, (**aimant, clip ceinture, anneau type téléphone et smart grip**), il peut être positionné selon votre besoin et sur n'importe quel type de surface. Il est également orientable à 90°. Le **MINI NOVA FOR LIFE** répond aux demandes de solutions durables du marché avec sa **garantie de 5 ans**, et de la **disponibilité des pièces détachées pour réparation**.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : crochet de fixation, aimant, clip ceinture

Température utilisation : -10 à + 40°C

Réglages : 6 modes d'éclairages: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% - OPTILight

Flux lumineux

Lumens : 100 (10%) - 1000 (100%)

Lux à 0.5m Optilight : 500 (EN-12464-1)

Température couleur : 5700°K

IRC : >80

Faisceau : 100°

Diffuseur : Transparent

Batterie

Secteur : 3.60V /3200 mAh Li-ion

Autonomie: 18h(max) - 1.5h (mini)

Charge: 4h

Durée de vie batterie: Min1000 cycles

Spécificités









Voyant d'indicateur de batterie

Notification par flash si batterie faible

Livré avec câble USB-C


Chargeur en option

Garantie : 5 ans

	Catégorie Projecteur
	Lumens 100 / 1 000
	Lux à 0.5m 500
	Batterie 7.2V /3200 mAh Li-ion
	Puissance utile 7.3W
	IP / IK IP65 / IK07
	Poids 0.33 Kg
	Dimensions 102x39x94 mm


APPLICATIONS

- Éclairage de chantier
- Éclairage temporaire
- Éclairage d'inspection
- Travail en extérieur
- BTP




42609/1 | **MINI NOVA - FOR LIFE**


PIECES DETACHEES



Kit collerette
42358




Kit Lentille
42359




Kit plaque LED
42361




Joint de protection
42362




Batterie
42363




Kit capot arrière
42364



Cache connecteur DC
42365



Poignée de support
42366



Circuit imprimé
42367




Câble USB-C - 1m
42197

42609/1 | **MINI NOVA - FOR LIFE**



Anneau type téléphone



Aimanté



Clip ceinture



Support Smart grip