

42461/1 | **NOVA 6K - FOR LIFE**

ECLAIRAGE PROJECTEUR



Catégorie
Projecteur



Lumens
600 / 6 000



Lux à 2m - OptiLight mode
200



Alimentation
230V AC



Puissance utile
41W



IP / IK
IP67 / IK07



Poids
3.04 kg



Dimensions
273x87x270 mm

Normes | EN-12464-1  

DESCRIPTION

Le **NOVA 6K FOR LIFE** est un projecteur LED **rechargeable** nouvelle génération qui allie une conception et des fonctionnalités améliorées, ainsi qu'une performance et une longévité exceptionnelles. En effet, il bénéficie d'une amélioration de la dissipation de la chaleur, ainsi que d'un rendement lumineux constant.

Equipé d'un **variateur d'intensité de 5 niveaux différents** (10% - 20% - 50% - 75% - 100%) vous réglez la puissance lumineuse selon votre besoin, en la faisant varier de **600 à 6 000 lumens**.

En choisissant **le mode OPTILight**, accessible au dos du projecteur, vous obtenez **200 lux à 2m** vous garantissant ainsi un éclairage uniforme pour un besoin spécifique. **Filaire**, il fonctionne en 230V et est doté d'un **câble de 5m**.

Ergonomiquement conçu le **NOVA 6K FOR LIFE** résiste aux chocs et aux vibrations (**IK07**), faisant l'outil idéal pour les professionnels. Avec son support orientable le **NOVA 6K FOR LIFE** peut être placé dans différentes positions pour obtenir l'angle d'éclairage souhaité. Equipé d'une poignée, il est facilement transportable.

Le **NOVA 6K FOR LIFE** répond aux demandes de solutions durables du marché avec **sa garantie de 5 ans, et de la disponibilité des pièces détachées pour réparation**.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : trépied, crochet de fixation, aimant

Température utilisation : -25 à + 40°C

Réglages : 6 modes d'éclairages: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% - OPTILight

Flux lumineux

Lumens : 600 à 6000

Lux à 2m Optilight : 200 (EN-12464-1)

Température couleur : 5700°K

IRC : >80

Faisceau : 110°

Diffuseur : Transparent

Alimentation

Batterie : 100-240V AC

Prise : Type F (Schuko)

Câble : 5 m

Garantie : 5 ans


APPLICATIONS

- Éclairage de chantier
- Éclairage temporaire
- Travail en extérieur
- BTP




42461/1 | **NOVA 6K - FOR LIFE**


PIECES DETACHEES




Collerette
42388




Kit Lentille
42389




Kit plaque LED
42390




Joint de protection
42391




Poignée de support
42392



Driver
42393



Plaque de distribution
42394




Kit capot arrière
42384




Sangle pour câble
42382



Presse étoupe
42380



Kit de connection
42376



Câble avec prise EU
42381

42461/1 | **NOVA 6K - FOR LIFE**



Trépied
Réf 42337



Trépied roulant
Réf 42338



Support double
Réf 42248/1

