









42310/4 | SUN MINIFORM - FOR LIFE

INSPECTION



	Catégorie Torche
	Lumens 20 / 200/ 120
	Lux à 0.5m 500
	Batterie 3.7V /1010 mAh Li-ion
	Puissance utile 1.2W
	IP / IK IP65 / IK07
	Poids 0.106 Kg
	Dimensions 126x60x23.5 mm

Normes | EN-12464-1  

DESCRIPTION

La **SUN MINIFORM FOR LIFE** est une lampe d'inspection LED nouvelle génération qui allie une conception et des fonctionnalités améliorées, ainsi qu'une performance et une longévité exceptionnelles. En effet, elle bénéficie d'une amélioration de la dissipation de la chaleur, ainsi que d'un rendement lumineux constant. **Rechargeable et compacte**, elle est conçue pour un usage efficient en atelier, offrant deux modes d'éclairage possibles (spot ou baladeuse), en fonction du type et temps de travail à effectuer. En mode baladeuse, elle offre 2 niveaux de puissances d'éclairage: 50% ou 100% vous permettant ainsi de choisir l'intensité entre **20 ou 200 lumens** selon votre besoin. Le mode SPOT offre une puissance lumineuse de 120lumens. Enfin, en choisissant **le mode OPTILight**, accessible sur le côté, vous obtenez **500 lux à 0.25m d'une autonomie de 7h**, vous garantissant ainsi un éclairage et une autonomie optimum pour un besoin spécifique. **Avec son crochet d'angle rétractable, tous les angles d'éclairage sont possibles. Étanche**, elle résiste aussi bien aux projections de liquides, huiles qu'aux poussières. La tête de la **SUN MINIFORM FOR LIFE** est flexible et s'incline à **180°**, offrant encore plus de flexibilité. Elle est équipée d'un clip ceinture, d'un crochet orientable et d'un aimant intégré, et est livrée un câble de recharge USB (chargeur en option réf 42265).

La **SUN MINIFORM FOR LIFE** répond aux demandes de solutions durables du marché avec sa **garantie de 5 ans, et de la disponibilité des pièces détachées pour réparation.**

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : crochet de fixation, aimant, clip ceinture

Température utilisation : -10 à + 40°C

Réglages : 2 puissances pour le mode baladeuse(50% & 100%) - SPOT - OPTILight

Flux lumineux

Lumens baladeuse : 20 (50%) - 200 (100%) - **Lumens spot :** 120

Lux à 0.25m Optilight : 500 (EN-12464-1)

Température couleur : 5700°K

IRC : >80

Faisceau : Baladeuse 110° - Spot: 35°

Diffuseur : Transparent

Batterie

Secteur : 3.7V /1010 mAh Li-ion

Autonomie: 27H(max) - 3h (mini) 7h (OPTILight)

Charge: 3h

Durée de vie batterie: Min 1000 cycles

Spécificités

Voyant d'indicateur de batterie

Livré avec câble USB-C

Chargeur en option (réf 42265)

Garantie : 5 ans

APPLICATIONS

- Éclairage d'inspection
- Espace confinés et étroits
- Garage




42310/4 | **SUN MINIFORM - FOR LIFE**


PIECES DETACHEES




Cache connexion
42504




Driver
42505



Kit crochet de fixation
42506



Batterie
42507




Kit boîtier
42515



Câble USB-C - 1m
42197



42310/4 | **SUN MINIFORM - FOR LIFE**



Inclinable à 180°



Crochet de fixation orientable à 360°



Clip ceinture



Aimanté