

| SOLUS 9

ÉCLAIRAGE FLEXIBLE



CE

Normes | Standards européennes

DESCRIPTION

La lampe Solus 9 est une lampe de travail LED **haute intensité**. Elle possède **un faisceau lumineux de 10° ou 25° au choix**.

Elle dispose également d'un **variateur d'intensité**. Sa classe de protection **IP65** lui permet de résister aux projections de liquide tels que les huiles de coupes sur les machines outils.

L'éclairage LED offre de nombreux avantages pour une entreprise : moins énergivore, beaucoup plus efficace et très résistant dans la durée.

NB : Transformateur 230/12V IP44 en option.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : Mural, plan de travail

Fixation : Par vis (4 trous lisses 50x50mm)

Interrupteur : Sur embase

Température utilisation : -10 à +40°C

Flux lumineux

Température couleur : 4 000°K

IRC : >92

Faisceau : 10°(optique 25° (40° sur demande))

Alimentation

Connecteur alimentation : Prise DIN

Câble : 1.9m

Réseau : 12-24V AC/DC

Spécificités

Tête: en aluminium anodisé

Diffuseur : Transparent


Réglages : On / Off

Garantie : 36 mois

	Catégorie Flexible
	Lumens 320
	Distance à 50cm 30 600 lux (10°) 5000 lux (25°)
	Alimentation 12-24V AC/DC
	Puissance utile 6W
	IP 20/65
	Poids 1.50 Kg
	Dimensions 500 x Ø71 mm

APPLICATIONS

- Équipements de production
- Postes de travail
- Éclairage intérieur pour véhicules
- Machines-outils
- Travaux de précision et de contrôle



| SOLUS 9

Références

	Longueur flexible	Rotule	Angle	IP	Code article
	Spot	Oui	10 °	20	33360
	Spot	Non	25 °	65	33360-25
	500 mm	Oui	10 °	20	33310
	500 mm	Non	25 °	65	33310-25
	700 mm	Oui	10 °	20	33330
	700 mm	Non	25 °	65	33330-25



| SOLUS 9

ACCESSOIRES

33901/1 - Transformateur EU



Transformateur de prise Shuko – IP44
Primaire : 100-240Vac 50-60Hz 1.2A
Secondaire : 24Vdc 1A - 15W
Transformateur-prise EU (CH et UK sur demande)

14023 & 14024 - Pied roulant



Dimension : 800 x 600 x 600 mm
14024 : Couleur noir ; **14023 :** Couleur blanc
Poids : 3.00Kg

14020 & 14021 - Étrier



Dimension : 60 x 60 x 80 mm
Espacement mâchoire : 40mm
14020 : Couleur noir ; **14021 :** Couleur blanc

14000 - Pied magnétique



Dimension : 90 x 90 x 25 mm
Force magnétique : 540 Newtons

14030 - Équerre murale



Dimension : 80 x 60 x 50 mm
Poids : 0.16Kg

14015 & 14016 - Socle de table



Dimension : 200 x 200 x 32 mm
14015 : Couleur noir ; **14016 :** Couleur blanc
Poids : 3.77Kg

